

**AKCESORIA DLA PRZĘSEŁ KUTYCH,
SZTACHETOWYCH ORAZ PŁYT
BETONOWYCH**
**ACCESSORIES FOR FORGED, PALISADE
FENCING POSTS AND CONCRETE SLABS**
**ZUBEHÖR FÜR SCHMIEDE-,
LATTENJOCHS UND BETONSOCKEL**



**WSPORNIKI MOCUJĄCE PŁYTĘ
BRACKET FOR A CONCRETE SLAB
BETONSOCKELHALTER**

Str. / Seite / Page.....140-147



**PŁYTY BETONOWE
CONCRETE SLABS
BETONSOCKELPLATTEN**

Str. / Seite / Page.....147-149




**ŁĄCZNIK W OSI I WSPORNIK BELKI
CONNECTOR IN THE AXIS AND PALISADE
FENCING RAIL BRACKET
HAKENVERBINDER UND BALKENSTÜTZE
FÜR LATTENZÄUNE**

Str. / Seite / Page.....150



**AKCESORIA DO MONTAŻU
OGRODZEŃ KUTYCH
FORGED SPAN ACCESSORIES
ZUBEHÖREN FÜR SCHMIEDEZÄUNE**


Str. / Seite / Page.....151-154



WSPORNIK 1,5mm Z PRZETŁOCZENIAMI DO PŁYT BETONOWYCH BRACKET 1,5mm WITH EMBOSSED FOR CONCRETE SLABS >> BETONSOCKELHALTER 1,5mm MIT PRÄGUNG



INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE
OTHER DIMENSIONS ON REQUEST
ANDERE ABMESSUNGEN VERFÜGBAR
AUF BESTELLUNG




WZÓR PRODUKTU PRAWNIE CHRONIONY
PRODUCT DESIGN LEGALLY PROTECTED
PRODUKT MUSTER RECHTLICH GESCHÜTZT
002101303-0001



WSPORNIK 1,5mm POD PŁYTĘ O SZEROKOŚCI 40 mm

BRACKET 1,5mm FOR A CONCRETE SLAB 40 mm WIDE >> BEFESTIGUNG 1,5mm FÜR BETONSOCKEL, BREITE 40 mm



Rozmiar na przetłoczeniach
Size on the embossing
Größe auf Prägungen

40 mm



NR ART. No. ART.	POWŁOKA / COATING / BESCHICHTUNG	WYMIAR / DIMENSION / MAß	CENA ZŁ/SZT.	PRICE EUR /PCS PREIS € /ST	ILOŚĆ W OPAK** / PCS PER PACK** / STÜCK PRO PACK**	ILOŚĆ NA PALETY** / PCS PER PALLET** / STÜCK PRO PALETTE**
W00001	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	200mm	9,24	2,20	48	2.400
W00002	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		12,24	2,91	48	2.400
W00054	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		12,24	2,91	48	2.400
W00036	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	250mm	10,44	2,49	48	2.400
W00037	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		12,54	2,99	48	2.400
W00055	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		12,54	2,99	48	2.400
W00003	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	300mm	11,60	2,76	48	2.400
W00004	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		15,43	3,68	48	2.400
W00056	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		15,43	3,68	48	2.400
W00038	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	400mm	23,40	5,57	2	1.000
W00039	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		31,80	7,57	2	1.000
W00057	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		31,80	7,57	2	1.000
W00028	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	500mm	28,20	6,71	2	1.000
W00029	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		40,20	9,57	2	1.000
W00058	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		40,20	9,57	2	1.000

*Dostępny każdy RAL, podana cena dotyczy RAL 6005, 7016, 9005
Any RAL available, the price is for RAL 6005, 7016, 9005
Jede RAL-Farbe vorhanden, der Preis gilt für RAL 6005, 7016, 9005

** Zamów dowolną ilość
Order any amount
Bestellen Sie eine beliebige Menge

MISTAL[®]
accessories


WSPORNIK 1,5mm POD PŁYTĘ O SZEROKOŚCI 45 mm

BRACKET 1,5mm FOR A CONCRETE SLAB 45 mm WIDE >> BEFESTIGUNG 1,5mm FÜR BETONSOCKEL, BREITE 45 mm



Rozmiar na przetłoczeniach
Size on the embossing
Größe auf Prägungen


45 mm



NR ART. No. ART.	POWŁOKA / COATING / BESCHICHTUNG	WYMIAR / DIMENSION / MAß	CENA ZŁ/SZT.	PRICE EUR /PCS PREIS € /ST	ILOŚĆ W OPAK.** / PCS PER PACK** / STÜCK PRO PACK.**	ILOŚĆ NA PALETCE** / PCS PER PALLET** / STÜCK PRO PALETTE**
W00013	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	200mm	9,86	2,35	48	2.400
W00014	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		12,89	3,07	48	2.400
W00059	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		12,89	3,07	48	2.400
W00040	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	250mm	11,16	2,66	48	2.400
W00041	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		14,94	3,56	48	2.400
W00060	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		14,94	3,56	48	2.400
W00015	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	300mm	12,49	2,97	48	2.400
W00016	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		16,32	3,89	48	2.400
W00061	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		16,32	3,89	48	2.400
W00042	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	400mm	24,00	5,71	2	1.000
W00043	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		32,40	7,71	2	1.000
W00062	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		32,40	7,71	2	1.000
W00044	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	500mm	28,80	6,86	2	1.000
W00045	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		39,60	9,43	2	1.000
W00063	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		39,60	9,43	2	1.000

WSPORNIK 1,5mm POD PŁYTĘ O SZEROKOŚCI 50 mm

BRACKET 1,5mm FOR A CONCRETE SLAB 50 mm WIDE >> BEFESTIGUNG 1,5mm FÜR BETONSOCKEL, BREITE 50 mm



Rozmiar na przetłoczeniach
Size on the embossing
Größe auf Prägungen
50 mm



NR ART. No. ART.	POWŁOKA / COATING / BESCHICHTUNG	WYMIAR / DIMENSION / MAß	CENA ZŁ/SZT.	PRICE EUR /PCS PREIS € /ST	ILOŚĆ W OPAK** / PCS PER PACK** / STÜCK PRO PACK**	ILOŚĆ NA PALETCE** / PCS PER PALLET** / STÜCK PRO PALETTE**
W00017	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	200mm	10,50	2,50	48	2.400
W00018	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		13,52	3,22	48	2.400
W00064	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		13,52	3,22	48	2.400
W00023	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	250mm	11,70	2,79	48	2.400
W00024	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		14,73	3,51	48	2.400
W00065	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		14,73	3,51	48	2.400
W00019	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	300mm	12,90	3,07	48	2.400
W00020	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		16,73	3,98	48	2.400
W00066	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		16,73	3,98	48	2.400
W00046	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	400mm	24,60	5,86	2	1.000
W00047	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		33,00	7,86	2	1.000
W00067	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		33,00	7,86	2	1.000
W00030	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	500mm	29,40	7,00	2	1.000
W00031	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		41,40	9,86	2	1.000
W00068	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		41,40	9,86	2	1.000


*Dostępny każdy RAL, podana cena dotyczy RAL 6005, 7016, 9005
Any RAL available, the price is for RAL 6005, 7016, 9005
Jede RAL-Farbe vorhanden, der Preis gilt für RAL 6005, 7016, 9005

** Zamów dowolną ilość
Order any amount
Bestellen Sie eine beliebige Menge

MISTAL[®]
accessories

WSPORNIK 1,5mm POD PŁYTĘ O SZEROKOŚCI 55 mm**BRACKET 1,5mm FOR A CONCRETE SLAB 55 mm WIDE >> BEFESTIGUNG 1,5mm FÜR BETONSOCKEL, BREITE 55 mm**


Rozmiar na przetłoczeniach
Size on the embossing
Größe auf Prägungen

55 mm

NR ART. No. ART.	POWŁOKA / COATING / BESCHICHTUNG	WYMIAR / DIMENSION / MAß	CENA ZŁ/SZT.	PRICE EUR /PCS PREIS € /ST	ILOŚĆ W OPAK.** / PCS PER PACK** / STÜCK PRO PACK.**	ILOŚĆ NA PALECIE** / PCS PER PALLET** / STÜCK PRO PALETTE**
W00009	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	200mm	9,70	2,31	48	1.920
W00010	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		12,62	3,01	48	1.920
W00069	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		12,62	3,01	48	1.920
W00025	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	250mm	10,90	2,59	48	1.920
W00026	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		13,82	3,29	48	1.920
W00070	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		13,82	3,29	48	1.920
W00021	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	300mm	13,43	3,20	48	1.920
W00022	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		17,26	4,11	48	1.920
W00071	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		17,26	4,11	48	1.920
W00048	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	400mm	25,80	6,14	2	800
W00049	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		34,20	8,14	2	800
W00072	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		34,20	8,14	2	800
W00032	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	500mm	30,60	7,29	2	800
W00033	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		42,60	10,14	2	800
W00073	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		42,60	10,14	2	800

WSPORNIK 1,5mm POD PŁYTĘ O SZEROKOŚCI 60mm

BRACKET 1,5mm FOR A CONCRETE SLAB 60 mm WIDE >> BEFESTIGUNG 1,5mm FÜR BETONSOCKEL, BREITE 60 mm



Rozmiar na przetłoczeniach
Size on the embossing
Größe auf Prägungen

60 mm



NR ART. No. ART.	POWŁOKA / COATING / BESCHICHTUNG	WYMIAR / DIMENSION / MAß	CENA ZŁ/SZT.	PRICE EUR /PCS PREIS € /ST	ILOŚĆ W OPAK** / PCS PER PACK** / STÜCK PRO PACK**	ILOŚĆ NA PALETCE** / PCS PER PALLET** / STÜCK PRO PALETTE**
W00005	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	200mm	10,16	2,42	48	1.920
W00006	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		13,19	3,14	48	1.920
W00074	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		13,19	3,14	48	1.920
W00050	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	250mm	11,44	2,72	48	1.920
W00051	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		15,01	3,57	48	1.920
W00075	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		15,01	3,57	48	1.920
W00007	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	300mm	12,80	3,05	48	1.920
W00008	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		16,63	3,96	48	1.920
W00076	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		16,63	3,96	48	1.920
W00052	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	400mm	27,00	6,43	2	800
W00053	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		35,40	8,43	2	800
W00077	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		35,40	8,43	2	800
W00034	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	500mm	31,80	7,57	2	800
W00035	Ocynk + RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		43,80	10,43	2	800
W00078	Ocynk ogniowy / Hot dip galvanized / Feuerverzinkt		43,80	10,43	2	800

*Dostępny każdy RAL, podana cena dotyczy RAL 6005, 7016, 9005
Any RAL available, the price is for RAL 6005, 7016, 9005
Jede RAL-Farbe vorhanden, der Preis gilt für RAL 6005, 7016, 9005

** Zamów dowolną ilość
Order any amount
Bestellen Sie eine beliebige Menge

MISTAL[®]
accessories



WSPORNIK 1,25MM TYP 2

WERSJA EKONOMICZNA

Zoptymalizowany uchwyt do podmurówki wykonany z blachy 1,25 mm, zaprojektowany jako ekonomiczna alternatywa dla wersji 1,5 mm. Zapewnia pełną funkcjonalność montażową, stabilne osadzenie elementów oraz zgodność z powszechnie stosowanymi systemami podmurówek. Lżejsza konstrukcja ułatwia montaż i obniża koszt jednostkowy. Dostępny we wszystkich rozmiarach odpowiadających wersji 1,5 mm

Jeśli chcesz otrzymać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb lub sprawdzić dostępność, skontaktuj się z nami – chętnie doradzimy i przygotujemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.



SUPER CENA
SUPER PRICE
SUPER PREIS

BRACKET 1.25 MM TYPE 2

ECONOMIC VERSION

An optimized base bracket made of 1.25 mm sheet metal, designed as an economical alternative to the 1.5 mm version. It provides full mounting functionality, stable component fixation, and compatibility with commonly used base wall systems. The lighter construction simplifies installation and reduces unit cost. Available in all sizes corresponding to the 1.5 mm version.

If you would like to receive a quotation tailored to your needs or check availability, please contact us – we will be happy to advise you and prepare the best solution for your project.

BEFESTIGUNG 1,25 MM TYP 2

ECONOMISCHE VERSION

Eine optimierte Befestigung aus 1,25 mm Blech, entwickelt als wirtschaftliche Alternative zur 1,5 mm Version. Bietet volle Montagefunktionalität, stabile Befestigung der Elemente und Kompatibilität mit gängigen Fundamentwandssystemen. Die leichtere Konstruktion erleichtert die Montage und senkt die Stückkosten. Erhältlich in allen Größen, die der 1,5 mm Version entsprechen.

Wenn Sie ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Angebot erhalten oder die Verfügbarkeit prüfen möchten, kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne und entwickeln die optimale Lösung für Ihr Projekt.



Wprowadzamy uchwyty do słupków okrągłych o grubościach 1,25mm oraz 1,5mm – dostępne na zamówienie.
Uzupełniają naszą ofertę uchwyty do podmurówki montowanych na słupkach prostokątnych i kwadratowych.

Introducing brackets for round posts available in 1.25mm and 1.5mm thickness – available on request.

They complement our range of base brackets designed for mounting on rectangular and square posts.


Neue Halterungen für Rundpfosten in den Stärken 1,25mm und 1,5mm – auf Anfrage erhältlich.

Sie ergänzen unser Angebot an Betonsockelplatten für die Montage an rechteckigen und quadratischen Pfosten.

PŁYTA BETONOWA WIBRO 4 GRAFIT

VIBRO 4 GRAPHITE CONCRETE BOARD >> BETONSOCKELPLATTE „VIBROPRESS 4 GRAFIT”

NOWOŚĆ
NEW >> NEU





NR ART. No. ART.	OPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG B x H x L (mm)	CENA ZŁ	PRICE EUR/ PREIS €	WAGA / WEIGHT / GEWICHT	IŁOŚĆ W CIĘŻARÓWCE / QUANTITY IN THE TRUCK / ANZAHL IN LKW
W00115	40 x 200 x 2500	88,36	21,04	41 kg	504
W00116	40 x 250 x 2500	105,34	25,08	51,5 kg	456

ZAMÓWIENIA PŁYT BETONOWYCH TYLKO NA PEŁNE CIĘŻARÓWKI (ok. 24t)
CONCRETE BOARD ORDERS ONLY FOR FULL TRUCKS (ca. 24t) / BETONSOCKELPLATTEN SIND FÜR VOLLE LKW'S VERKAUFT (ca. 24t)

PŁYTA BETONOWA PEŁNA

FULL CONCRETE BOARD >> VOLLE BETONSOCKELPLATTE




Płyty betonowe podlegają tolerancji ok. 5mm przy długości i wysokości oraz ok 2 mm na szerokość.
Betonplatten unterliegen einer Toleranz von ca. 5 mm in Länge und Höhe und ca. 2 mm in der Breite.
concrete boards are subject to a tolerance of approx. 5 mm in length and height, and approx. 2 mm in width.

NR ART. No. ART.	OPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG B x H x L (mm)	CENA ZŁ	PRICE EUR/ PREIS €	WAGA / WEIGHT / GEWICHT	IŁOŚĆ W CIĘŻARÓWCE / QUANTITY IN THE TRUCK / ANZAHL IN LKW
W00100	57 x 200 x 2480	80,78	17,95	64 kg	374
W00101	57 x 200 x 2500	82,62	18,36	65 kg	340
W00102	57 x 300 x 2480	113,26	25,17	97 kg	238
W00103	57 x 300 x 2500	116,01	25,78	98 kg	238
W00117	39 x 200 x 2500	76,72	17,05	46kg	504
W00118	39 x 300 x 2500	98,40	21,87	68,5kg	336

PŁYTA BETONOWA PŁUKANA

RINSED CONCRETE BOARD >> GEWASCHENE BETONSOCKELPLATTE



Płyty betonowe podlegają tolerancji ok. 5mm przy długości i wysokości oraz ok 2 mm na szerokość.
Betonplatten unterliegen einer Toleranz von ca. 5 mm in Länge und Höhe und ca. 2 mm in der Breite.
concrete boards are subject to a tolerance of approx. 5 mm in length and height, and approx. 2 mm in width.

NR ART. No. ART.	OPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG B x H x L (mm)	CENA ZŁ	PRICE EUR/ PREIS €	WAGA / WEIGHT / GEWICHT	IŁOŚĆ W CIĘŻARÓWCE / QUANTITY IN THE TRUCK / ANZAHL IN LKW
W00105	57 x 200 x 2500	132,03	29,34	65 kg	340
W00106	57 x 300 x 2500	183,74	40,83	98 kg	238

ZAMÓWIENIA PŁYT BETONOWYCH TYLKO NA PEŁNE CIĘŻARÓWKI (ok. 24t) !
CONCRETE BOARD ORDERS ONLY FOR FULL TRUCKS (ca. 24t) / BETONSOCKELPLATTEN SIND FÜR VOLLE LKW'S VERKAUFT (ca. 24t) ■

PŁYTA BETONOWA WIBRO 4

CONCRETE BOARD VIBRO 4 >> BETONSOCKELPLATTE „VIBROPRESS 4“



Płyty betonowe podlegają tolerancji ok. 5mm przy długości i wysokości oraz ok 2 mm na szerokość.
Betonplatten unterliegen einer Toleranz von ca. 5 mm in Länge und Höhe und ca. 2 mm in der Breite.
concrete boards are subject to a tolerance of approx. 5 mm in length and height, and approx. 2 mm in width.




NR ART. No. ART.	OPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG B x H x L (mm)	CENA ZŁ	PRICE EUR/ PREIS €	WAGA / WEIGHT / GEWICHT	IŁOŚĆ W CIĘŻARÓWCE / QUANTITY IN THE TRUCK / ANZAHL IN LKW
W00107	57 x 200 x 2480	78,96	17,55	61 kg	374
W00108	39 x 200 x 2450	Na zamówienie / On request / Nach Anfrage			
W00109	39 x 200 x 2500	68,16	15,14	41 kg	528
W00110	39 x 250 x 2500	74,48	16,55	50 kg	456

PŁYTA BETONOWA KASETON

COFFERED CONCRETE BOARD >> BETONSOCKELPLATTE-KASSETTE



Płyty betonowe podlegają tolerancji ok. 5mm przy długości i wysokości oraz ok 2 mm na szerokość.
Betonplatten unterliegen einer Toleranz von ca. 5 mm in Länge und Höhe und ca. 2 mm in der Breite.
concrete boards are subject to a tolerance of approx. 5 mm in length and height, and approx. 2 mm in width.




NR ART. No. ART.	OPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG B x H x L (mm)	CENA ZŁ	PRICE EUR/ PREIS €	WAGA / WEIGHT / GEWICHT	IŁOŚĆ W CIĘŻARÓWCE / QUANTITY IN THE TRUCK / ANZAHL IN LKW
W00111	57 x 200 x 2480	70,74	15,72	46 kg	476
W00112	57 x 200 x 2500	72,56	16,12	47 kg	476
W00113	57 x 300 x 2480	91,59	20,35	66 kg	306
W00114	57 x 300 x 2500	94,33	20,96	68 kg	306

ZAMÓWIENIA PŁYT BETONOWYCH TYLKO NA PEŁNE CIĘŻARÓWKI (ok. 24t)
 CONCRETE BOARD ORDERS ONLY FOR FULL TRUCKS (ca. 24t) / BETONSOCKELPLATTEN SIND FÜR VOLLE LKW'S VERKAUFT (ca. 24t)

ŁĄCZNIK HAKOWY W OSI M8 SECURITY

HOOK CONNECTOR IN THE AXIS, M8 SECURITY >> HAKENVERBINDER IN M8 SECURITY



DOSTĘPNA WERSJA Z MONTAŻEM PANELU DO CZOŁA SŁUPA


HOOK CONNECTOR IN THE AXIS, M8 SECURITY, AVAILABLE VERSION WITH
MOUNTING TO THE FRONT OF THE POST

HAKENVERBINDER IN M8 SECURITY, MONTAGE VERSION
DES PANELS FÜR DEN PFOSTEN KOPF VERFÜGBAR!

NR ART. No. ART.	POWŁOKA / COATING / BESCHICHTUNG	CENA ZŁ/SZT.	PRICE EUR /PCS PREIS € /ST	ILOŚĆ W OPAKOWANIU**/ PCS PER PACK** / STÜCK PRO PACKUNG**	ILOŚĆ NA PALECIE**/ PCS PER PALLET** / STÜCK PRO PALETTE**
W00027	Stal nierdzewna Stainless steel / Stahl rostfrei	4,31	1,02	250	20.000

WSPORNIK BELKI OGRODZEŃ SZTACHETOWYCH

PALISADE FENCING RAIL BRACKET >> BALKENSTÜTZE FÜR LATTENZÄUNE




WZÓR PRODUKTU PRAWNIE CHRONIONY
PRODUCT DESIGN LEGALLY PROTECTED
PRODUKT MUSTER RECHTLICH GESCHÜTZT
002645051-0001

NR ART. No. ART.	POWŁOKA / COATING / BESCHICHTUNG	WYMIAR / DIMENSION / MAß	CENA ZŁ/SZT.	PRICE EUR /PCS PREIS € /ST	ILOŚĆ W OPAKOWANIU** / PCS PER PACK** / STÜCK PRO PACKUNG**	ILOŚĆ NA PALECIE** / PCS PER PALLET** / STÜCK PRO PALETTE**
M00021	O cynk galwaniczny / Electrogalvanized / Galvanisch verzinkt	50x30	3,22	0,77	200	8.000
M00022	RAL 9005*	50x30	3,73	0,89	200	8.000

KLAMRA MONTAŻOWA DO OGRODZEŃ KUTYCH DLA TRALKI: A 12mm-15mm, B 18mm-20mm

ASSEMBLY CLIP BRACKET FOR FORGED FENCING >> BALUSTERS: A 12mm-15mm, B 18mm-20mm

MONTAGEKLAMMER FÜR SCHMIEDEZÄUNE >> FÜR GELÄNDERPFOSTEN: A 12mm-15mm, B 18mm-20mm




NR ART. No. ART.	POWŁOKA / COATING / BESCHICHTUNG	ROZMIAR / SIZE / GRÖSSE	CENA ZŁ/SZT.	PRICE EUR /PCS PREIS € /ST	ILOŚĆ W OPAKOWANIU** / PCS PER PACK** / STÜCK PRO PACKUNG**	ILOŚĆ NA PALECIE** / PCS PER PALLET** / STÜCK PRO PALETTE**
M00008	Ocynk galwaniczny / Electrogalvanized / Galvanisch verzinkt	46x17mm	1,76	0,42	200	10.000
M00009	Ocynk+ RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		2,21	0,53	200	10.000
M00010	Ocynk galwaniczny / Electrogalvanized / Galvanisch verzinkt	46x22mm	1,92	0,46	200	10.000
M00011	Ocynk+ RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*		2,37	0,56	200	10.000

ŁĄCZNIK T PRZĘSEŁ DO OGRODZEŃ KUTYCH

T CONNECTOR >> BALUSTERS: A 12mm-15mm, B 18mm-20mm

JOCHVERBINDUNGSSTÜCK „T” >> FÜR GELÄNDERPFOSTEN: A 12mm-15mm, B 18mm-20mm



NR ART. No. ART.	POWŁOKA / COATING / BESCHICHTUNG	CENA ZŁ/SZT.	PRICE EUR /PCS PREIS € /ST	ILOŚĆ W OPAKOWANIU** / PCS PER PACK** / STÜCK PRO PACKUNG**	ILOŚĆ NA PALECIE** / PCS PER PALLET** / STÜCK PRO PALETTE**
M00025	Ocynk galwaniczny / Electrogalvanized / Galvanisch verzinkt	3,15	0,75	100	6.000
M00026	Ocynk+ RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*	3,49	0,83	100	6.000

*Dostępny każdy RAL, podana cena dotyczy RAL 6005, 7016, 9005 /


Any RAL available, the price is for RAL 6005, 7016, 9005 / Jede RAL-Farbe vorhanden, der Preis gilt für RAL 6005, 7016, 9005

** Zamów dowolną ilość / Order any amount / Bestellen Sie eine beliebige Menge

MISTAL[®]
accessories

ELEMENT MOCUJĄCY KLAMRA STRONG DO OGRODZEŃ KUTYCH

STRONG FASTENER CLIP BRACKET FOR FORGED FENCING >> BEFESTIGUNGSELEMENT KLAMMER STRONG FÜR SCHMIEDEZÄUNE



NR ART. No. ART.	POWŁOKA / COATING / BESCHICHTUNG	CENA ZŁ/SZT.	PRICE EUR /PCS PREIS € /ST	IŁOŚĆ W OPAKOWANIU** / PCS PER PACK** / STÜCK PRO PACKUNG**	IŁOŚĆ NA PALECIE** / PCS PER PALLET** / STÜCK PRO PALETTE**
M00042	Ocynk galwaniczny / Electrogalvanized / Galvanisch verzinkt	6,05	1,44	100	6.000
M00043	Ocynk+ RAL* / Galvanized + RAL* / Verzinkt + RAL*	6,97	1,66	100	6.000

UCHWYT MONTAŻOWY DO SŁUPKA MUROWANEGO MOUNTING HOLDER FOR BRICKED POST >> MONTAGEHALTER FÜR MAUERSÄULE



M00029\M00030

NR ART. No. ART.	WYMIAR / DIMENSION / MAß	POWŁOKA / COATING / BESCHICHTUNG	CENA ZŁ/SZT.	PRICE EUR /PCS PREIS € /ST	IŁOŚĆ W OPAKOWANIU** / PCS PER PACK** / STÜCK PRO PACKUNG**	IŁOŚĆ NA PALECIE** / PCS PER PALLET** / STÜCK PRO PALETTE**
M00029	M8	Ocynk galwaniczny / Electrogalvanized / Galvanisch verzinkt	7,02	1,67	300	24.000
M00406	M8	Ocynk galwaniczny / Electrogalvanized / Galvanisch verzinkt	9,10	2,17	100	7.000
M00030	M10	Ocynk galwaniczny / Electrogalvanized / Galvanisch verzinkt	7,37	1,76	300	24.000
M00031	M10	Ocynk galwaniczny / Electrogalvanized / Galvanisch verzinkt	9,36	2,23	100	7.000

KĄTOWNIK DO OGRODZEŃ KUTYCH


CONNECTION ANGLE FOR FORGED FENCES >> WINKEL FÜR SCHMIEDEZÄUNE



NR ART. No. ART.	POWŁOKA / COATING / BESCHICHTUNG	WYMIAR / DIMENSION / MAß	CENA ZŁ/SZT.	PRICE EUR /PCS PREIS € /ST	ILOŚĆ W OPAKOWANIU** / PCS PER PACK** / STÜCK PRO PACKUNG**	ILOŚĆ NA PALECIE** / PCS PER PALLET** / STÜCK PRO PALETTE**
M00019	Ocynk / Galvanized / Verzinkt	35x35x3,0	1,97	0,47	1.000	20.000
M00020	Ocynk + RAL 9005* / Galvanized + RAL 9005* / Verzinkt + RAL 9005*	35x35x3,0	2,37	0,56	1.000	20.000

ŁĄCZNIK PRZYKRĘCANY DO OGRODZEŃ KUTYCH

SCREWED CONNECTOR FOR FORGED FENCES >> SCHRAUBVERBINDER FÜR SCHMIEDEZÄUNE




NR ART. No. ART.	POWŁOKA / COATING / BESCHICHTUNG	CENA ZŁ/SZT.	PRICE EUR /PCS PREIS € /ST	ILOŚĆ W OPAKOWANIU** / PCS PER PACK** / STÜCK PRO PACKUNG**	ILOŚĆ NA PALECIE** / PCS PER PALLET** / STÜCK PRO PALETTE**
M00407	Ocynk galwaniczny / Electrogalvanized / Galvanisch verzinkt	3,90	0,93	150	7.500
M00408	Ocynk galwaniczny + RAL 9005* / Electrogalvanized + RAL 9005* / Galvanisch verzinkt + RAL 9005*	4,23	1,01	150	7.500
M00409	Ocynk galwaniczny / Electrogalvanized / Galvanisch verzinkt	5,23	1,25	150	7.500
M00410	Ocynk galwaniczny + RAL 9005* / Electrogalvanized + RAL 9005* / Galvanisch verzinkt + RAL 9005*	5,56	1,33	150	7.500
M00411	Ocynk galwaniczny / Electrogalvanized / Galvanisch verzinkt	5,40	1,28	150	7.500
M00412	Ocynk galwaniczny + RAL 9005* / Electrogalvanized + RAL 9005* / Galvanisch verzinkt + RAL 9005*	5,89	1,40	150	7.500

*Dostępny każdy RAL, podana cena dotyczy RAL 6005, 7016, 9005
Any RAL available, the price is for RAL 6005, 7016, 9005
Jede RAL-Farbe vorhanden, der Preis gilt für RAL 6005, 7016, 9005

** Zamów dowolną ilość
Order any amount
Bestellen Sie eine beliebige Menge

MISTAL®
accessories

ŁĄCZNIK PRZĘŚLA DO WSPAWANIA SPAN CONNECTOR FOR WELDING >> VERBINDER FÜR SCHMIEDEZÄUNE (GESCHWEISST)



NR ART. No. ART.	POWŁOKA / COATING / BESCHICHTUNG	WYMIAR / DIMENSION / MAß	CENA ZŁ/SZT.	PRICE EUR /PCS PREIS € /ST	ILOŚĆ W OPAKOWANIU* / PCS PER PACK* / STÜCK PRO PACKUNG*	ILOŚĆ NA PALECIE* / PCS PER PALLET* / STÜCK PRO PALETTE*
M00413	stal czarna / black steel / Schwarzstahl	30x30mm	1,23	0,29	500	20.000
M00414		40x30mm	1,31	0,31	500	20.000

OBEJMA OGRODZEŃ KUTYCH 50x50 I 100x100

FORGED FENCE POST BRACKET 50x50 AND 100x100 >> KLAMMER FÜR SCHMIEDEZÄUNE 50x50 UND 100x100

ROZSTAW DLA PROFILI 18-20mm

SPACING FOR PROFILES 18-20mm

PROFILABSTAND 18-20mm



M00014

ROZSTAW DLA PROFILI 15mm

SPACING FOR PROFILES 15mm

PROFILABSTAND 15mm



M00027

NR ART. No. ART.	POWŁOKA / COATING / BESCHICHTUNG	WYMIAR / DIMENSION / MAß	CENA ZŁ/SZT.	PRICE EUR /PCS PREIS € /ST	ILOŚĆ W OPAKOWANIU* / PCS PER PACK* / STÜCK PRO PACKUNG*	ILOŚĆ NA PALECIE* / PCS PER PALLET* / STÜCK PRO PALETTE*
M00014	RAL 9005	100x100	3,30	0,79	100	2.500
M00027		50x50	3,30	0,79	100	4.000